Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Alle Termine gelten in Arbeitstagen (AT)
- Der Tag der Auftragserteilung wird bei der Terminermittlung nicht mitgerechnet.
- Alle Termine sind Richtwerte, die sich abhängig beispielsweise von Auftragslage und Materialverfügbarkeit kurzfristig ändern können.
- Alle Termine sind ab-Werk-Termine (Datum der Versandbereitschaft).
- Nicht gültig ist die Terminliste bei Sonderausführungen, Sonderfarbtönen und für Mengen ab 50 Stück je Produkt.
- Nicht gültig ist die Terminliste bei vom Standard abweichenden Lackierungen bzw. Beschichtungen, soweit für diese keine Termine angegeben sind.
- Die hierzu aktuellen Termine erfragen Sie bitte im Einzelfall.
- Werden Produkte mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, gilt insgesamt die längere Lieferzeit.

TROX SE: Aktuell werden 2-3 AT für die Auftragserfassung benötigt.
TROX Austria+CEE: Aktuell werden 3-4 AT für die Auftragserfassung benötigt, zuzüglich Lieferung.

Klima 1

Produkt	Typ / Serie	KW 45 /2026
Lüftungsgitter · Mengeneinstellungen		
Lüftungsgitter (Aluminium)	AF · AWT · AGS	20-25
Lüftungsgitter	TR2	auf Anfrage
Mengeneinstellsätze	AG DG	25-26
Lüftungsgitter	X-GRILLE Cover, Basic	10 - 12
Lüftungsgitter	X-GRILLE modular	auf Anfrage
Lüftungsventile · Weitwurfdüsen		
Stufendralldurchlässe	SDRF	auf Anfrage
Pulverbeschichtung	DUK-V	auf Anfrage
Lüftungsventil	Z-LVS · LVS	3-4
Weitwurfdüsen	DUK-F	7-8
Weitwurfdüsen	DUK-V - Mit Motor	10-11
Weitwurfdüsen	DUK-V	3-4
Weitwurfdüsen	DUK-V-A / DUK-V-K	10-11
Weitwurfdüse	TJN < 35 Stück	4-5
Weitwurfdüsen	TJN - Mit Rohranschlussstück	auf Anfrage
Weitwurfdüsen	TJN - mit Verkleidung	10-11
Quellluftdurchlass	QLI	auf Anfrage
Quellluftdurchlass	QLF	10-11
Stufendralldurchlässe	SD	10-11
Verdrängungsdurchlässe	ISH - Ausführung mit T nach Absprache	10-11
Weitwurfdüsen	TJN > 35 Stück	10-11
Weitwurfdüsen	TJN - mit Motor	10-11
Quellluftdurchlass	QLE	10-11
Quellluftdurchlass	QLV	20-21
Verdrängungsdurchlässe	QSH - Ausführung mit T nach Absprache	10-11
Weitwurfdüsen	DUK-V - mit Rohranschlussstück	20-21
Schlitzdurchlässe		
Schlitzdurchlass	PL 18	9-10
Schlitzdurchlässe	PL 50	9-10
Schlitzdurchlass	PL 35	9-10
Wandschlitzdurchlässe		
Wanddurchlässe	CHS	9-10
Wanddurchlässe	CFS	9-10
Wanddurchlässe	CHM	9-10
Wanddurchlässe	CFE	9-10

Dralldurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)		
Dralldurchlässe (feststehend)	FD	10-11
Dralldurchlässe SilentAIR (verstellbar)	TDV (mit Prioritätsvereinbarung in 2 - 3 Werktagen)	5-6
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD	10-11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL	15-16
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (size 630 + 800)	15-16
Dralldurchlässe (feststehend)	Xarto-Q	10-11
Dralldurchlass	Airnamic	7-8
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD	7-8
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD - mit Randverbreiterung	10-11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDW (mit Prioritätsvereinbarung 2 - 3 Arbeitstage)	5-6
Dralldurchlässe SilentAIR (feststehend)	TDF	10-11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD-E / VD-S	10-11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (size 315 + 400)	15-16
Dralldurchlass - mit Lochblechabdeckung	DCS	10-11
Dralldurchlässe	Airnamic - Front	3-4
Dralldurchlässe (feststehend)	Xarto-R / -C	10-11
Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)		
Deckenluftdurchlässe (quadratisch) Stahl	DLQ	10-11
Deckenluftdurchlässe	VDR	10-11
Deckenluftdurchlässe Aluminium	ADLR / ADLR-Q / ADLQ	auf Anfrage
Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)		
Deckeninduktionsdurchlässe		
Luft-Wasser-Systeme	DID / AKV / PKV	auf Anfrage
Anschlusskästen für Drall- und Deckendurchlässe		
Anschlusskästen	AK007	10-11
Anschlusskästen	AK-R	3-4
Anschlusskästen	Universalanschlusskasten (AK001 - AK033)	3-4
Anschlusskästen	Andere Anschlusskästen	11-13

Klima 2

Produkt	Typ / Serie	KW 45 /2026
Jalousieklappen · Wetterschutzgitter		
Jalousieklappen	JZ-P / JZ-S / JZ-HL / JZ-LL (JZ-A / JZ-B / JZD-B / JZ-L	12-13
Jalousieklappen	JZ-P-A2 · JZ-S-A2 (JZ-LL-A2 Luftdicht +2 AT) (JNE-A · JNE-B · JNEL)	11-13
Jalousieklappen	JZ-AL (JZ-G)	8-9
Jalousieklappen	JZ-LL-AL (JZD-G) · JZ-HL-AL (JZ-G2)	8-9
Wetterschutzgitter	WG	11-12
Wetterschutzgitter	WG-AL (AWG)	11-12
Wetterschutzgitter	WGK-AL (AWK)	11-12
Wetterschutzgitter	WG-A2 (WGE)	11-12
Wetterschutzgitter	WG-F	11-12
Wetterschutzgitter	+ Pulverbeschichtung (P1)	+3 AT
Wetterschutzgitter	+ farbige Eloxierung (S2)	+10 AT
Wetterschutzgitter	+ Naturfarbene Eloxierung (S3)	+10 AT
ÜberdruckJalousieklappe	UL / KUL	11-12
Kombinationen		
Wetterschutzgitter - Jalousieklappen	WG-JZ-P · WG-JZ-S (WG-JZ-A · WG-JZ-B)	11-12
Wetterschutzgitter - Jalousieklappen	WG-AL-JZ-P · WG-AL-JZ-S (AWG-JZ-A · AWG-JZ-B)	11-12
Wetterschutzgitter - Überdruckjalousieklappen	WG-KUL	11-12
Wetterschutzgitter - Überdruckjalousieklappen	WG-AL-KUL (AWG-KUL)	11-12

Rückschlagklappen		
Rückschlagklappen	ARK · ARK1 · ARK2	20-21
Absperrklappen (gasdicht)	N-AK - P (mit pneumatischem Stellantrieb)	auf Anfrage
Absperrklappen (gasdicht)	N-AK - H (mit Handrad)	auf Anfrage
Absperrklappen (gasdicht)	N-AK - E (mit elektrischem Stellantrieb)	auf Anfrage
Brandschutz		
Brandschutzklappe (eckig)	FK2-EU	5-6
Brandschutzklappe (eckig) - mit Einbausatz WA, WE, GM, GL, EW, E3, ES	FK2-EU	5-6
Druckentlastungsklappe	FK2-DV	7-8
Brandschutzklappe (rund)	FKR-EU	7-8
Brandschutzklappe (rund) mit Einbausatz TQ	FKR-EU	10-11
Brandschutzklappe (rund)	FKRS-EU	5-6
Brandschutzklappe (rund) mit Einbausatz TQ, GL, WA, WE	FKRS-EU	5-6
Brandschutzklappe (rund) mit Einbaustein EQ, ER	FKRS-EU	8-9
Brandschutzklappen (72h Service) Gewisse Stückzahlen standardmäßiger FK2-EU und FKRS-EU nebst Anbauteil Z00-Z03 und Z43/Z45 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache (Express- Service)	FK2-EU · FKRS-EU	3-4
Brandschutzklappe (eckig)	KU-K30	6-7
Brandschutzventile	FV-EU · FVZ-K30	5-6
Entrauchungsklappe (eckig)	EK2-EU	7-8
Entrauchungsklappe (rund)	EK-JZ	7-8
Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JS-MA	13-14
Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JS - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	auf Anfrage
Rauchschutzklappen	JZ-RS	12-13
Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JS / AA	15-16
Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JS - Mengen: 26-49	+5 AT
Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JS mit P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT
Rauchmelder	RM-O-3-D	5-6
Brandschutzklappe für Abluft gewerblicher Küchen	KA2-EU	12-13
Brandschutzklappen Ausnahmen		
Brandschutz Ausnahmen	mit Pulverbeschichtung (runde BSK)	+2 AT
Branschutzklappen Ausnahmen	Edelstahl (runde BSK)	+5 AT
Brandschutzklappen Ausnahmen	Edelstahl (eckige BSK)	+5 AT
VVS: Variable Volumenstromregler - VARYCONTROL		
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVZ · TVA · TVM · TS	7-8
VARYCONTROL VVS-Geräte	TZ-Silenzio · TA-Silenzio	5-6
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVR	9-10
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - Edelstahl	+2 AT
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - Pulverbeschichtet	+2 AT
VARYCONTROL VVS-Regler (explosionsgeschützt)	TVR - EX	auf Anfrage
VARYCONTROL VVS-Regler aus Kunststoff	TVRK	auf Anfrage
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR-D / Easy / V07	7-8
VARYCONTROL VVS-Geräte	TVR / Easy / V07	4-5
VARYCONTROL VAV-EasySet	VAV-EasySet	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ / Easy	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ-D / Easy	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT / Easy	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT-D / Easy	6-7
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE	9-10
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	+2 AT
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE (mit Dämmschale)	9-10

KVS: Konstantvolumenstrom-Regler		
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S · RN-EX	4-5
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	7-8
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	7-8
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S mit Option FL G2	7-8
Volumenstromregler	EN - EN-EX	6-7
Volumenstromregler mit Dammschale	EN-D	6-7
Volumenstromregler	in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT
Volumenstromregler	VFC	5-6
Volumenstrombegrenzer	VFL	5-6
Volumenstrombegrenzer	VFL Voreinstellung gem. Kundenvorgabe	5-6
Wärmeübertrager / Absperr- u. Drosselklappen / Volumenstrom-Messeinrichtungen		
Lufterhitzer für Regler	WL · WT · EL	auf Anfrage
Absperrklappen	AK	8-9
Absperrklappen	AK - Ausführung in Edelstahl (-A2)	+2 AT
Absperrklappen	AK - Ausführung Pulverbeschichtet (-P1)	+2 AT
Absperrklappen (Explosionsgeschützt)	AK-EX	auf Anfrage
Absperrklappen aus Kunststoff	AKK	auf Anfrage
Drosselklappen	VFR	5-6
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR	9-10
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT
Volumenstrom-Messeinrichtung aus Kunststoff	VMRK	auf Anfrage
Volumenstrom-Messeinrichtung aus Kunststoff	VME	7-8
VVS: Variable Volumenstromregler - LABCONTROL		
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVR · VMR	9-10
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVZ · TVA	5-6
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVJ · VME	6-7
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVT	6-7
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TA · TZ Silenzio	5-6
VARYCONTROL VVS-Regler	in Ausführung Pulverbschichtet (P1)	+2 AT
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVLK · VMLK (Ausführung FL - nach Absprache)	9-10
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVRK · VMRK	auf Anfrage
Überwachungssysteme · Zusatzkomponenten	FMS· LON-WA5/B · Router LonWorks/BACnet	5-6
Schalldämpfer		
Schalldämpfer	MS · XS	5-6
Schalldämpfer, Kulissen mit Sonderdicke und/oder Beschichtung	MS · XS · TX	+3 AT
Zusatzschalldämpfer	TX	5-6
Rechteckschalldämpfer	TS	7-8
Schalldämpfer - Kulissen	MK · XK	5-6
Schalldämpfer-Kulissen mit Beschichtung	MK · XK	+3 AT
Schalldämpfer (rund)	CAK	auf Anfrage
Schalldämpfer (rund)	CA	auf Anfrage
Schalldämpfer (rund)	CF	5-6
Schalldämpfende Wetterschutzgitter	NL · NLH · NLD	auf Anfrage

Hesco

Produkt	Typ / Serie	KW 45 /2026
Wand- und Kanalluftgeräte		
Diffusionsgitter	DGL	5-6
Brüstungs- und Bodenluftdurchlässe		
Lineargitter	LGW · LGF	7-8
Bodengitter	BGF · BGU · MRBGF · MRBGU	7-8

Deckenluftdurchlässe		
Wavedrall	WD	6-7
PassClean	Pass	12-13
Centerflow	CF	17-18
Deckendiffusoren	DD · DDR mit Drosselung	7-8
Procondif	PCD	12-13
Lineardeckenduffusoren	LDD + LDDL	7-8
Schlitzdurchlässe	SB	17-18
Dralldiffusoren	RA · RA1 · RA2 · RA0ZR · RA0AR	7-8
Lüftungsventile		
Fortluftautomat	HFA	7-8
Quelluftdurchlässe		
Quellluftdurchlässe	QL	auf Anfrage

X-CUBE compact

Produkt	Typ / Serie	KW 45 /2026
X-CUBE compact		
X-CUBE compact Rotor	X-CUBE C - R	15-20
X-CUBE compact Gegenstromplattentauscher	X-CUBE C - P	15-20
X-Cube Compact Dächer	XCC-RO	15-20
X-Cube Compact Kanalerhitzer	XCC-HD	30-35
X-Cube Compact Erhitzermodule	XCC-HM	30-35
X-CUBE compact Erhitzungs-/Kühlungsmodul	XCC-HCM	30-35
Elektrolufterhitzer	XCC-EHD	11-12
Bediengeräte	XCC-CD	11-12
LON Schnittstellen	XCC-LON	11-12
Sensoren	XCC-S	11-12
Ventile	XCC-V	11-12
Pumpen	XCC-P	11-12
Filter	XCC-Filter	20-21
Transportösen	XCC-LE	11-12
Regelungskomponenten	XCC-MSR	11-12
Konstantdruckregelungen	XCC-CPC	11-12

Filter

Produkt	Typ / Serie	KW 45 /2026
Filtergeräte		
Standard-Zellenrahmen für Wandeinbau	SCF · MF	5 - 6
Spezial-Einbaurahmen und Stahlbandstützen	SIF	5 - 6
Universal Filtergehäuse	UCA	5 - 6
Kanalgehäuse für Schwebstofffilter	DCA	8-9
Kanal-Schwebstofffilter (Grundausführung)	KSF	8-9
Kanal-Schwebstoffilter (für hohe Anforderungen)	KSFS	8-9
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFC (ohne Auslassteil)	10-11
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFM (ohne Auslassteil)	10-11
Pharmazie-Reinraumdurchlass	TFP (ohne Auslassteil)	10-11
Schwebstofffilter-Wandluftdurchlässe	TFW	10-11
Mess- und Prüfgeräte	MD	5-6
- Gehäuse aus Edelstahl	UCA, DCA, KSF, TFC, TFM, TFP, TFW	+ 5-10

Filterelemente (Lieferzeit gültig für Direktlieferungsaufträge ab Werk CZ)		
Filter ab Lager - Sie finden die Artikelübersicht hier:	https://go.trox.de/filter-lagerliste	4-5
Rollenware	FMR	5-6
Zuschnitte aus Chemie- bzw. Glasfasern	FMP	9-10
Zuschnitte aus Chemie- bzw. Glasfasern kleiner 300x300mm	FMP < 300mm x 300mm	14-15
Filterpakete	FP (Filter für Schoolair-Geräte)	12-13
Rahmenfilter	ZLP (F702E)	12-13
Z-Line Filter	ZL-...-NWO (Tiefe 47/92 mm)	18-23
Z-Line Filter (Coarse-60% /Coarse-90%)	ZLW-...-CBC/CBG/CBS/PLA/PLAF	12-13
Z-Line Filter (Coarse-60% /Coarse-90%)	ZLW-...-AL/GAL/STA	26-27
Taschenfilter mit Kunststoffrahmen	PFC, PFG, PFN, PFS -...-PLA	6-7
Taschenfilter mit Metallrahmen	PFC, PFG, PFN, PFS -...-GAL	6-7
MiniPleat Filtereinsätze, Kunststoffrahmen PLA	MFI-...-PLA	12-13
MiniPleat Filtereinsätze, Rahmen Stahl verzinkt	MFI-...-SPC, GAL	13-14
MiniPleat Filtereinsätze, ATEX-Ausführung	MFI-...-EX	13-14
MiniPleat Filtereinsätze, T160-Version	MFI-...-T160-...	13-14
MiniPleat Filterzellen	MFC	11-12
MiniPleat Filterzellen, T160-Version	MFC-...T160-...	13-14
MiniPleat Filterplatten, Rahmen aus Stahl verzinkt/Edelstahl	MFP-...-GAL,STA	17-18
MiniPleat Filterplatten, MDF- oder PLA-Rahmen	MFP-...-MDF,PLA	14-15
MiniPleat Filterplatten, Rahmen aus MDF	MFP-...-MDF Abm. <240mm oder >1220mm	17-18
MiniPleat Filterplatten	MFP alle Rahmen mit ST	14-15
MiniPleat Filterplatten Reinraumtechnik	MFPCR mit Ölfadentest OT/OTC	14-15
MiniPleat Filterplatten Reinraumtechnik	MFPCR mit Scantest ST (Abm. 305-1220mm)	14-15
MiniPleat Filterplatten Reinraumtechnik	MFPCR Spezial (Abm. <305mm oder >1220mm)	17-18
Mini Pleat Filterplatten Reinraum aus PTFE	MFPTFE	15-16
MiniPleat Rundfilter	MFCA	12-13
Mini Pleat Filterplatten mit Haube	FHD	27-28
Aktivkohlefilter-Platten und Zellen	ACF	6-7
Aktivkohlefilter-Patronen	ACFC PLA/GAL/STA	6-7
Aktivkohlefilter - Einsätze	ACFI	10-11